

**Predstavujeme Vám vlastné pneumatické rázové
uťahováky novej série RT**



R-TOOL s.r.o. Bratislava
distribútor priemyselného náradia
a príslušenstva s kompetentným
odborným poradenstvom,
s pôsobnosťou od roku 1992

119,90.-€



RT-220GP

Rázový uťahovák s výstupným štvorhranom 1/2" v hliníkovom kryte

- ▶ Krútiaci moment 34 – 570/ 670 Nm
- ▶ Najlepší pomer cena / výkon
- ▶ Vysokovýkonný dvojitý rázový mechanizmus
- ▶ Antivibračná rukoväť s izoláciou proti podchladeniu
- ▶ Spodný odvod vzduchu cez rukoväť
- ▶ Nastavenie krútiaceho momentu vo viacerých stupňoch pre pravý / ľavý chod

173,30.-€



RT-212XP

Rázový uťahovák s výstupným štvorhranom 1/2" v kompozitnom kryte

- ▶ Krútiaci moment 34 – 410/ 490 Nm
- ▶ Veľmi nízke vibrácie – len 2,4 m/s²
- ▶ Vysokovýkonný dvojitý rázový mechanizmus
- ▶ Antivibračná rukoväť s izoláciou proti podchladeniu
- ▶ Spodný odvod vzduchu cez rukoväť
- ▶ Nastavenie krútiaceho momentu vo viacerých stupňoch pre pravý / ľavý chod

174,90.-€



RT-222XP

Rázový uťahovák s výstupným štvorhranom 1/2" v kompozitnom kryte

- ▶ Krútiaci moment 68 – 750/ 950 Nm
- ▶ Vysokovýkonný dvojitý rázový mechanizmus
- ▶ Antivibračná rukoväť s izoláciou proti podchladeniu
- ▶ Spodný odvod vzduchu cez rukoväť
- ▶ Nastavenie krútiaceho momentu vo viacerých stupňoch pre pravý / ľavý chod

449,90.-€



RT-310XP

Rázový uťahovák s výstupným štvorhranom 3/4" v kompozitnom kryte

- ▶ Krútiaci moment 190 – 1.500/ 1.630 Nm
- ▶ Vysokovýkonný dvojitý rázový mechanizmus
- ▶ Antivibračná rukoväť s izoláciou proti podchladeniu
- ▶ Spodný odvod vzduchu cez rukoväť
- ▶ Nastavenie krútiaceho momentu vo viacerých stupňoch pre pravý / ľavý chod

449,90.-€



RT-410XP

Rázový uťahovák s výstupným štvorhranom 1" v kompozitnom kryte

- ▶ Krútiaci moment 204 – 1.450/ 1.490 Nm
- ▶ Najlepší pomer cena / výkon
- ▶ Vysokovýkonný dvojitý rázový mechanizmus
- ▶ Antivibračná rukoväť s izoláciou proti podchladeniu
- ▶ Spodný odvod vzduchu cez rukoväť
- ▶ Nastavenie krútiaceho momentu vo viacerých stupňoch pre pravý / ľavý chod

519,20.-€



RT-420XP

Rázový uťahovák v hliníkovom kryte

- ▶ Výstupný štvorhran 1“
- ▶ Krútiaci moment 204 – 1.750/ 2.169 Nm
- ▶ Vysokovýkonný dvojitý rázový mechanizmus
- ▶ Trojstupňový regulátor výkonu
- ▶ Ergonomická postranná rukoväť
- ▶ Nastavenie krútiaceho momentu vo viacerých stupňoch pre pravý / ľavý chod


566,50.-€



RT-420-6XP

Rázový uťahovák v hliníkovom kryte

- ▶ Výstupný štvorhran 1“
- ▶ Krútiaci moment 204 – 1.750/ 2.169 Nm
- ▶ Vysokovýkonný dvojitý rázový mechanizmus
- ▶ 150 mm predĺžený hriadeľ
- ▶ Trojstupňový regulátor výkonu
- ▶ Ergonomická postranná rukoväť
- ▶ Nastavenie krútiaceho momentu vo viacerých stupňoch pre pravý / ľavý chod

 = Ergo Plus

- *nízka hodnota vibrácií pri maximálnom výkone*

všetky modely s dvojitým rázovým mechanizmom



nízke náklady na údržbu



A k tomu sadu nástrčkových bitov B25S-32 v hodnote 17,22.-€ len za 0,10.-€!

Model	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Max. krútiaci moment (Nm)	Hmotnosť (kg)	Závit koncovky (Inch)	Doporučená svetlosť hadice (mm)	Spotreba vzduchu (l / min)	Voľné otáčky (rpm)	Dimenzie skrutiek
RT-220GP	34 - 570	670	2,5	1/4	9	128	7500	M16
RT-212XP	34 - 410	490	1,2	1/4	9	71	10000	M16
RT-222XP	68 - 750	950	1,9	1/4	9	133	8500	M20
RT-310XP	190 - 1500	1630	3,1	3/8	13	195	5700	M30
RT-410XP	204 - 1450	1490	5,7	3/8	13	204	5500	M30
RT-420XP	204 - 1750	2169	6,3	1/2	13	224	4500	M33
RT-420-6XP	204 - 1750	2169	7,0	1/2	13	224	4500	M33

Verzia 2, január 2013